

Placa para los mecanismos electrónicos de tacto con luminoso azul grafito Simon 88

REF. 88034-38



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

¿Buscas ahorrar en la factura de la luz? El compromiso de Simon por un consumo eficiente se vuelve a hacer patente con sus funciones de regulación de iluminación. Están pensadas para poder adecuar cualquier estancia al ambiente deseado teniendo en cuenta la intensidad de la luz ambiente. Gracias a estas aplicaciones el ahorro es sustancial ya que podremos abaratar nuestros gastos en un 10 % gracias al control de iluminación diurno y nocturno. El ahorro es más notorio cuando adaptamos la intensidad de la luz llegando a ahorrar un 20 % en nuestro consumo eléctrico. Para instalar un regulador por tacto con temporizador de la serie Simon 88 necesitaremos esta placa para los mecanismos electrónicos de tacto con luminoso azul grafito. Fabricado en termoestable cuenta con un acabado en grafito. Esta pieza es una versión individual para 1 elemento con unas dimensiones de 68,3 milímetros. Simon 88 apuesta por las formas circulares, creando así una serie que rompe con las formas convencionales.

ACABADO

Grafito

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

CLASE ETIM

EC000011

SÍMBOLO

Luz

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa

OBSERVACIONES

Disponible en 3 acabados

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053263044

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.03

LONGITUD EMBALAJE

221.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.03

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1522469.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053012970

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE

0.26

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

1522469.00

ALTURA EMBALAJE

83.00

PESO NETO EMBALAJE

0.26

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

83.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM