

Tomada telefónica de meio-elemento com 6 contactos RJ12 branco Simon 27 Play

REF. 27481-34



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Quando realizamos uma conexão telefónica nada pode falhar. Uma interrupção pode dar ao trate uma negócio ou a transmissão de uma boa notícia. Para que nada falhe nesses momentos especiais, muitos profissionais e particulares já confiam na Tomada telefónica de meio-elemento para conector RJ12 da série Simon 27 Play.

Esta tomada para telefone de módulo estreito, que se distribui em caixas de 20 unidades, está disponível em cor branco e conta com 6 conexões. Admite uma secção de cabo de 0,3 a 0,5 mm e cumpre a norma TIA 568 C.2. A sua ligação de bornes é de parafuso, seu funcionamento é de inserção e tem um descarnado de cabo de 12 mm. Também foi fabricado com componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico, materiais de grande qualidade que sempre se utilizam em toda a série Simon 27 Play. Além disso, seu preço não tem concorrência.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada telefónica com 6 contactos RJ12

CLASSE ETIM

EC000018

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 0,3 a 0,5 mm

NÚMERO DE CONECTORES

1

TIPO DE CONECTOR

RJ12

NÚMERO DE CONTATOS

6

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

Meio-elemento

FORMATO

RJ

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO

Categoria 3

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

12

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano, Espaços reduzidos e Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053252260

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

27.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

45.70

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

45.70

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.06

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.02

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.01

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053026984

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

ALTURA EMBALAGEM

53.00

LARGURA DA EMBALAGEM

160.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

220.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.87

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.37

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.30

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO






DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos