

MULTÍMETRO DIGITAL AVANZADO CON SELECTOR DE ESCALA MANUAL Y AUTOMÁTICO Coati

REF. MI401030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El multímetro digital avanzado COATI tiene un diseño ergonómico para facilitar su manejo y cuenta con pantalla LCD para óptima la lectura de los datos que se apaga automáticamente a los 15 minutos sin utilizarse. El multímetro cuenta con selector de escala manual y automático y, además, ofrece la posibilidad de guardar las lecturas y avisa cuando dispone de poca batería. Con el multímetro se incluye un juego de punteras a prueba, sondas de temperatura y baterías para su funcionamiento.

ACABADO

Azul/Naranja

EMBALAJE

Blíster

CLASE ETIM

EC000069

INFORMACIÓN TÉCNICA

RANGO DE MEDICIÓN CORRIENTE ALTERNA (A)

20mA/10A

RANGO DE MEDICIÓN CORRIENTE CC (A)

20mA/10A

RANGO DE MEDICIÓN RESISTENCIA (Ω)

200 Ω /20M Ω

RANGO DE MEDICIÓN TENSIÓN ALTERNA (V)

2V/600V

RANGO DE MEDICIÓN TENSIÓN CC (V)

200mV/600V

RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA (°C)

-20°C~1000°C

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8412852401034	0.397	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	8320000
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	18412852401031	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	4	1.8
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
1664000	200	1.588
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	260	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.397	160	