
Tecla doble para mecanismo de persianas con enclavamiento de seguridad cava Simon 82

REF. **82028-34**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La tecla doble para mecanismo de persianas con enclavamiento de seguridad de la serie Simon 82 incluye los grabados para las posiciones de subida y bajada. En tonos cava, podrás encontrar la pieza en otros 5 acabados entre los que elegir. Para un mejor resultado estético, siempre recomendamos que el marco se elija en el mismo acabado que el del zócalo de la tecla. Para instalar, podrás elegir entre colocar en una superficie o empotrar en la pared. Posee unas medidas de 55x55 mm y está fabricada en termoplástico galvanizado cumpliendo con la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009 y con nuestros excelentes controles de calidad. Por ello, este producto ofrece un rendimiento idóneo a temperaturas comprendidas entre los 5 y 40º, soportando además entre -25 a 50º de máxima. Para un correcto mantenimiento, limpiar la zona con un paño suave y seco, evitando cualquier producto de limpieza que contenga cloro, pues su poder abrasivo podría dañar el material.

ACABADO
Cava

MATERIAL
Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE
Tecla doble y soporte de fijación

SÍMBOLO
Subida-bajada de persianas

COMPATIBILIDAD
Mecanismos Simon 75

CLASE ETIM
EC000011

OBSERVACIONES
Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 ºC

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 ºC

VERSIÓN
Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60669-1:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053257715

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053052488

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
82.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
223.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3017190.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.44

PESO NETO EMBALAJE
0.44

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM