

# Mini Programador Analógico Diario para Exterior Coati

REF. AF131016



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Programador diario mecánico de reducidas dimensiones especialmente diseñado para operar en exteriores gracias a 2 tapas IP44 resistentes al agua que protegen tanto la zona de programación como el enchufe. Este temporizador de la marca COATI es de sencilla configuración y fácil uso que cuenta con unos intervalos de maniobra de 30 minutos por cada ciclo de conexión.

### ACABADO

Blanco

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto, manual

### CLASE ETIM

EC001664

### EMBALAJE

Blíster

### DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM)

62x160x200

### OBSERVACIONES

USO EXTERIOR IP44: Con 2 tapas IP44 resistentes al agua que protegen tanto la zona de programación como el enchufe CONFIGURACIÓN SENZILLA: Puedes configurar el programador en intervalos de tiempo de 30 minutos. Al ser diario, cada día se repetirá la programación escogida. TAMAÑO MINI: Ideal para espacios pequeños, reduce el impacto visual del producto en la pared

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 Hz

### TIEMPO DE MANIOBRA

30 minutos

### ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

### INTENSIDAD (A)

16 A

### POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

### TIPO

Analógico

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

### MODO DE OPERACIÓN

Analógico diario

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Enchufable

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60730-2-7:2010 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852131016

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.18

LONGITUD EMBALAJE

0.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

18412852131013

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

6

PESO NETO EMBALAJE

1.11

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.18

ANCHO EMBALAJE

0.00