
Mécanisme pour la création de 4 différentes scènes luminieuse Simon 82 Detail

RÉF. **75326-39**



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ
Cadres Simon 82 Detail

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE
Non

COMPATIBLE AVEC BOUTON-POUSSOIR MÉCANIQUE
Non

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Créateur de scènes et notice

REMARQUES
Ne nécessite pas de programmation

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NOMBRE DE CONTACTS
10

NOMBRE DE CIRCUITS CONTRÔLABLES
4

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
1 élément

COMPATIBLE AVEC DES LAMPES FLUORESCENTES AVEC BALLAST ÉLECTRONIQUE DIMMABLE 1-10V
Non

COMPATIBLE AVEC LAMPES FLUORESCENTES (VA)
1200 VA Non compensée

FRÉQUENCE
50 Hz

FONCTION INDICATEUR
Non

CLASSIFICATION IP
IP20

COMPATIBLE AVEC BASSE CONSOMMATION (W)
Non

TYPE DE MÉCANISME
Pulsation / IR

COMPATIBLE AVEC MOTEURS (VA)
Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
0 - 40 °C

MODE DE FONCTIONNEMENT
4 scènes lumineuse

ALIMENTATION (V~)
230 V~

VERSION
Simple

NOMBRE DE FILS
10

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE CONNEXION DE BORNE BUS
Por inserción

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
10

GRIFFE
Incluses

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universel

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré et apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
UNE-EN-60669-2-1:2005+A1:2010+A12:2011

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053071038

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
329232.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.10

POIDS NET DU PRODUIT
0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053071038

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
57.00

LARGEUR EMBALLAGE
76.00

LONGUEUR EMBALLAGE
76.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
0.33

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.10

POIDS NET EMBALLAGE
0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM