

Proyector exterior con detector PIR 180° 10m 19W 3000K blanco

REF. 89193000-193



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

CLASIFICACIÓN IK

03

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

8 s - 35 min

RANGO APROXIMADO (M)

10 m

CLASIFICACIÓN IP

IP44

TIPO

PIR

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053383384

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.975

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.614

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053383384

PESO BRUTO EMBALAJE

0.975

ALTURA EMBALAJE

225

LONGITUD EMBALAJE

245

PESO NETO EMBALAJE

0.614

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2325323

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

145