Kit complet avec couvercle, brosse et chargeur USB A+C 18W QuickCharge, 3 schukos, plaque pour 2 connecteurs RJ45 noire S400 Indesk

RÉF. **44533020-138**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

La série Simon 400 Indesk met entre les mains des particuliers et des professionnels les kits les plus complets pour les installations électriques d'encastrement dans les meubles des logements, entreprises et locaux commerciaux. Dans cette gamme se trouve le Kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle et aile, chargeur USB A+C, trois prises schuko et une plaque double pour RJ45 noir Simon 400 Indesk. Il dispose de dimensions de 273 x 185 x 85 mm, d'une intensité de 16 A et d'une tension de 250 V~. Les lignes avant-gardistes de sa structure contiennent un enveloppement en acier peint, un profil en aluminium anodisé, des couvercles et des fixations en thermoplastique auto-extinguible et libre de halogènes. Connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un câble de 22 cm, résistance d'isolation de >5 MO à 500 V et rigidité diélectrique sans perforation ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute font également partie de ses caractéristiques. Pour compléter l'installation du produit, il doit être combiné avec les fonctions de Simon 400 Indesk.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK
07

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP30

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
-5...+60

TYPE DE PLAQUE
Plate

ALIMENTATION (V~)
230 V~/50 Hz

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
273X175mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
1

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
Connecteur rapide

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053288375

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
2.10

POIDS NET DU PRODUIT
2.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053288375

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
90.00

LARGEUR EMBALLAGE
187.00

LONGUEUR EMBALLAGE
295.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
4826250.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
2.15

POIDS NET EMBALLAGE
2.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM