

Kit personnalisable avec couvercle et brosse, 1 schuko et 3 éléments vides blancs S400 Indesk

RÉF. 44401000-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Kit intégré dans la table personnalisable, appartenant à la série Simon 400 Indesk et qui comprend un couvercle, une brosse, 1 prise de type Schuko et 3 éléments vides. Il présente des dimensions de 250 x 185 x 85 mm ; son élévation est manuelle et l'accès au câblage se fait avec une brosse. Son intensité est de 16A et il fonctionne avec une tension de 250V. L'installation se fait de manière encastrée dans le mobilier en utilisant les griffes intégrées ou avec des vis à travers les trous disponibles et pour compléter l'installation du produit, elle doit être combinée avec les fonctions de Simon 400 Indesk (références 4000XXX-03X). L'installation doit toujours être réalisée dans des endroits avec une température comprise entre -5 et 60°C, bien qu'elle supporte des températures extrêmes plus élevées. Pour la fabrication de ce kit personnalisable, on a utilisé de l'aluminium anodisé pour le profil, de l'acier peint pour l'enveloppe et des thermoplastiques sans halogènes et auto-extinguibles pour les fixations et les couvercles. Pour nettoyer ce kit, il vous suffit d'utiliser un chiffon doux et sec.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

3

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

228 x 175 mm (± 2mm)

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053196212	POIDS NET DU PRODUIT 1.70	LONGUEUR EMBALLAGE 95.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053196212	VOLUME EMBALLAGE 5016000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 275.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 1.70	LARGEUR EMBALLAGE 192.00	POIDS NET EMBALLAGE 1.70
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM