

## Base de enchufe doble schuko precableada monobloc 16 A 250V~ con disp. seguridad y emb. tornillo blanco Simon 73 Loft

REF. 73433-50



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

La serie Simon 73 Loft, a través de sobresalientes diseños, proporciona soluciones para instalaciones de superficie y de canal. En ella se incluyen 3 acabados muy actuales, ya que todo loft tiene siempre su toque moderno y fresco. Estos acabados son el grafito, el aluminio mate y el blanco, que a pesar de ser un color más clásico cuenta también con las nuevas líneas en tendencia decorativa. Ese mismo acabado, en blanco, tiene el producto descrito a continuación y que puedes ver en la imagen. Esta base de enchufe doble en formato schuko y precableada resiste elementos de hasta 16 Amperios y 250 Voltios de tensión y cuenta con un dispositivo que otorga la máxima seguridad y protección ante manipulaciones de los más pequeños de la casa. El tiempo de embornamiento es a tornillo. Versión doble con 2 elementos. Sus dimensiones son de 75 x146 mm. A la hora de limpiar, tan solo utilizar un paño suave y seco.

#### ACABADO

Blanco

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y marco

#### CLASE ETIM

EC000125

## INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
De 2,5 mm	IP20	5 - 40 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	MANTENIMIENTO	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
2 elementos	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	-25 - 50 °C
FORMATO	TIPO DE MECANISMO	VERSIÓN
Schuko	Insertion	Doble
FUNCIÓN INDICADORA	MONOBLOQUE	TENSIÓN (V~)
No	Sí	250 V~
INTENSIDAD (A)		
16 A		

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
15	Horizontal	A tornillo
	TIPO DE INSTALACIÓN	
	Apto para superficie	

## NORMATIVA

## REGULACIONES

No aplica

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.179	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3.017
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053069318	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 3017190	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	PESO BRUTO EMBALAJE 0.895
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 82	PESO NETO EMBALAJE 0.895
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.179	ANCHO EMBALAJE 165	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 223	