Kit personnalisable avec couvercle et aile, chargeur 2xUSB, 3 schukos et 2 éléments vides blancs S400 Indesk

RÉF. **45623000-130**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Apporter la sécurité maximale dans les systèmes électriques est la raison d'être de Simon. Dans sa gamme 400, se distingue le Kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle et aile, chargeur 2xUSB, trois prises schuko et deux éléments vides en couleur blanche. Avec une intensité de 16 A et une tension de 250 V~, il est apte à être encastré dans le mobilier et compatible avec toutes les fonctions de la série Simon 400 Indesk. Ses dimensions sont 340 x 185 x 85 mm. Parmi ses qualités les plus remarquables figurent : résistance d'isolement de >5 MO à 500 V, connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec câble de 22 cm et rigidité diélectrique sans perforation ni contour avec 2000 V à 50 Hz pendant une minute. Il a été fabriqué avec un enveloppe en acier peint, un profil en aluminium anodisé, des couvercles et des fixations en thermoplastique autoextinguible et sans halogène qui garantissent la non-propagation de la flamme en cas d'incendie et la faible toxicité en cas d'émission de fumées.

FINITION	MATÉRIAU	CLASSE ETIM
Blanc	Métal	EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP30

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

RAL
9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE
2

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
318 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
1

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053196939

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
2.35

POIDS NET DU PRODUIT
2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053196939

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
365.00

LARGEUR EMBALLAGE
195.00

LONGUEUR EMBALLAGE
90.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
6405750.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM