

## Conector informático RJ45 Systimax® de categoría 5e UTP blanco Simon 75

REF. 75542-30



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Se trata de un conector informático RJ45 Systimax® de categoría 5e UTP con acabado en blanco. El sistema de embornamiento de este artículo es mediante inserción, por lo que garantiza una instalación rápida y sencilla. El conector corresponde a la serie Simon 75, una colección cuyos mecanismos se adaptan perfectamente a cualquier entorno. Una de las innovaciones de la serie son sus funciones electrónicas. Estas aterrizan para dar respuesta a las necesidades de los hogares actuales. Esta pieza, en concreto, ha sido confeccionada en estricto cumplimiento con la normativa IEC 60603-7-2, encargada de regular esta clase de dispositivos. El conector contiene componentes metálicos con aislamiento fabricado en termoplástico libre de halógenos, una interesante característica que proporciona al usuario la máxima seguridad. Otra de las cualidades del producto es su resistencia térmica, de modo que puede instalarse en toda clase de espacios.

#### ACABADO

Blanco

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector RJ45 Systimax

#### CLASE ETIM

EC000018

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA

(MM)

3,3 mm

### REVISIÓN

Categoría 5e

### NÚMERO DE CONECTORES

1

### TIPO DE CONECTOR

RJ45

### NÚMERO DE CONTACTOS

8

### FORMATO

RJ

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE CABLES

8

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Inserción

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 50173-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 8421053256343                       | 0.019                            | 223                        |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 0                                   | 0.019                            | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0                                   | KGM                              | 1517738                    |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0                                   | 8421053045152                    | MMQ                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MMT                                 | 10                               | 0.185                      |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 0                                   | 82                               | 0.19                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 83                               | KGM                        |