# Врезной двусторонний 12-модульный розеточный блок (планочный вывод кабеля) с 4 розетками Schuko, 4 розетками UPS и 4 модулями 2xRJ45 цвета алюминий Simon 400

РЕФ. **47602240-133**



## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ОТДЕЛКА
Алюминий

### МАТЕРИАЛ
Металл

### СОВМЕСТИМОСТЬ
Электрические кабели с разъемами GST18

### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Блок, крепеж и инструкции по установке

### ЗАМЕЧАНИЯ
Модули RJ45 совместимы с разъемами RJ45 Simon и Keystone (AMP)

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

### ЗАЩИТА ОТ ПРЯМОГО ДОСТУПА К КОНТАКТАМ
Нет

### ДОСТУПНО В
Различные конфигурации на 8 и 12 модулей

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты

### МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)
+60°C

### ФОРМАТ
Розетка Schuko

### ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)
+70°C (согл. IEC 60670)

### СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)
>5 MΩ при 500В~

### ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)
16 A

### КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP30

### ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
от -5 до +60° C

### НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)
250 В~

### ТИП РАЗЪЕМА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
Разъем GST18 3-полюсный "папа" с соединительным шнуром 22 cm

### RAL
9006

### РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (MM)
318 x 175 mm (± 2mm)

### КОЛИЧЕСТВО ОКОН RJ45
8

### ПЛАСТИНЫ RJ45 С ЗАЩЕЛКОЙ
Keystone I и II

### ТИП ЗАЩЕЛКИ
Keystone I и II

### КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК
4

### ТИП
Блок розеточный

### КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК ИБП
4

### ВЕРСИЯ
12 модулей

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ДОСТУП К КАБЕЛЯМ
Планка

### КОЛИЧЕСТВО ПОЛОЖЕНИЙ ОТКРЫТИЯ КРЫШКИ
2

### УДАЛЕНИЕ РАМЫ
Требуется инструмент

### ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж в мебель

### УДАЛЕНИЕ ПЛАСТИНЫ

### ВОЗМОЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ
С помощью предоставленных зажимов или винтов в доступных отверстиях

### КРЕПЛЕНИЕ БЕЗ АКСЕССУАРОВ
Поставляется со всеми необходимыми материалами для установки.

## НОРМАТИВЫ

### РЕГУЛЯЦИИ
Сертификат соответствия. Декларация ЕАС

simon

# ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN**
8421053208649

**ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ**
0.00

**ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ**
0.00

**ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ**
0.00

**ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ**
0.00

**БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ**
3.50

**МАССА НЕТТО ПРОДУКТА**
3.50

**ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ**
KGM

**EAN УПАКОВКИ**
8421053208649

**ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ**
1

**ВЫСОТА УПАКОВКИ**
370.00

**ШИРИНА УПАКОВКИ**
135.00

**ДЛИНА УПАКОВКИ**
200.00

**ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ**
MMT

**ОБЪЕМ УПАКОВКИ**
9990000.00

**ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ**
MMQ

**БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ**
0.00

**НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ**
3.50

**ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ**
KGM