# Cadre composé de 1 élément et 1 esthétique minimale pour prise schuko CLEAN blanc Simon 270

RÉF. **27190620-090**



## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

Cadre de composition pour deux positions de la série Simon 270, combinant un élément standard et un élément d'esthétique minimale pour la prise de courant schuko CLEAN. Fabriqué en thermoplastique, il aligne les mécanismes standard et d'esthétique minimale sur une même face, sans jeu visible entre le cadre et les fonctions. Dimensions extérieures : 156 x 85 mm. Adapté au montage encastré dans un boîtier universel, et peut être installé à la verticale ou à l'horizontale selon les besoins du projet. Indice de protection IP20. Plage de température de fonctionnement : 5 à 40 °C. Plage de température de stockage : -25 à 50 °C. Nettoyer avec un chiffon doux légèrement humidifié à l'eau savonneuse, en évitant les nettoyants abrasifs ou chlorés. Jusqu'à 9 finitions disponibles : 090 Blanc Brillant ; 190 Blanc Mat ; 091 Cuivre ; 093 Aluminium ; 094 Champagne ; 095 Or ; 096 Titane ; 097 Bronze ; 098 Noir Mat.

### FINITION

Blanc brillant

### COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 270

### CLASSE ETIM

EC000007

### MATÉRIAU

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cadre composite pour
2 éléments

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE
CE

### DISPONIBLE EN
2, 3 et 4 éléments

### CLASSIFICATION IP
IP20

### MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (ºC)
5 - 40 ºC

### RAL
9003

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (ºC)
-25 - 50 ºC

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universal

### SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

### TYPE D'INSTALLATION
À encastrer

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60669-1:2018

simon

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053271360

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.02

POIDS NET DU PRODUIT
0.02

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053271377

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
5

HAUTEUR EMBALLAGE
80.00

LARGEUR EMBALLAGE
122.00

LONGUEUR EMBALLAGE
192.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1873920.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.09

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM