

Ensemble de 2 boutons-poussoirs pour volets 10A 250V~ sans verrouillage or Simon 270

RÉF. 20000396-095

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Le double bouton-poussoir Simon 270 en fini doré se distingue par son aspect haut de gamme et ses performances fiables. Avec 10A 250V~, un système sans verrouillage et une connexion rapide, il offre un contrôle impulsionnel montée/descente gravé. Adapté à une installation encastrée ou en saillie, il convient aux bureaux, écoles et hôpitaux. Construit avec des matériaux sans halogène et des composants métalliques, il allie sécurité, qualité et élégance.

FINITION

Or mat

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ

Cadres et supports Simon 270

CLASSE ETIM

EC000044

SYMBOLE

Flèche

REMARQUES

Mécanisme sans verrouillage. Requiert un dispositif de commande.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

ALIMENTATION (V~)

230 V~

FONCTION INDICATEUR

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

1036

INTENSITÉ (A)

10 A

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)

15

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1

Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053405802

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.06

LONGUEUR EMBALLAGE

283.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.06

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

887205.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053405819

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

5

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.32

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

55.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.28

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

57.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

