

# Interruptor unipolar pulsante 10AX 230V~ de tecla estrecha con sistema de embornamiento rápido aluminio Simon 270

REF 20001101-093



## INFORMACIÓN BÁSICA

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

### ACABADO

Aluminio

### TIPO DE TECLA/TAPA

Estrecha

#### MATERIAL

Plástico

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

## INFORMACIÓN TÉCNICA

#### MERCADO DISPONIBLE

CE

#### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

#### FORMATO

Pulsador

#### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

#### INTENSIDAD (A)

10 AX

#### IP

IP20

#### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

#### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 45 °C

#### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

#### TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting

#### VOLTAJE (V~)

127/230 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### PELACABLES NECESARIOS (MM)

7

#### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

#### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

#### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Rápido

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018|EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

0MMT

ANCHO PRODUCTO

0MMT

PROFUNDO PRODUCTO

0MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0MMQ

PESO NETO

0.021KGM

PESO BRUTO

0.023KGM

EAN PRODUCTO

8421053268520

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

47.75MMT

ANCHO EMBALAJE

57MMT

PROFUNDO EMBALAJE

262MMT

VOLUMEN EMBALAJE

713098.5MMQ

PESO NETO

0.21GRM

PESO BRUTO

0GRM

EAN EMBALAJE

8421053268537