


Espelho mínimo horizontal de 2 elementos preto brilhante Simon 100

REF. 10001620-138



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Quadro mínimo para 2 elementos em preto com acabamento brilhante encontrado na série Simon 100. Fazer parte desta série é compatível com o resto dos mecanismos da empresa. As dimensões são 84 x 155 mm e 9,7 mm de profundidade. É adequado para instalação horizontal e vertical.

A base é feita de termoplástico enquanto a estrutura é feita de Polimetilmetacrilato mais comumente conhecido como PMMA. É um material que devido à sua estética, transparência e resistência a riscos, é considerado uma alternativa leve ao vidro e perfeito para uso nesta armação.

Para uma limpeza adequada, recomenda-se a utilização de um pano ligeiramente humedecido com água com sabão. Evitar a utilização de produtos de limpeza ou produtos abrasivos que contenham cloro. A peça deve também ser colocada numa área onde exista um intervalo de temperatura de funcionamento de 5 a 40° C e um intervalo de temperatura de armazenamento de -25 a 50° C.

Esta peça foi feita de acordo com a directiva 2014/35/UE LVD + directiva 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

ACABAMENTO

Preto brilhante

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 100

CLASSE ETIM

EC000007

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho mínimo de 2 elementos

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

1, 2, 3 e 4 elementos

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053140703

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.26

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

VOLUME EMBALAGEM
130200.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

EAN EMBALAGEM
8421053140703

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

ALTURA EMBALAGEM
82.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.26

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.26

LARGURA DA EMBALAGEM
115.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM
185.00