


Conjunto semi-montado de base de enchufe schuko 16 A 250V~ con sistema de emb. a tornillo cava Simon 82 Concept

REF. 8200432-094



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Cava

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

CLASE ETIM

EC000125

MATERIAL

Varios

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe

OBSERVACIONES

Las tapas incluyen la función de protección infantil.

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|--|--------------------------------|---|
| MERCADO DISPONIBLE CE | FUNCIÓN INDICADORA No | RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 5 a 40° C |
| SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) De 2,5 mm | INTENSIDAD (A) 16 A | RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 a 50° C |
| NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 1 elemento | CLASIFICACIÓN IP IP20 | VERSIÓN Individual |
| FORMATO | TIPO DE MECANISMO Inserción | TENSIÓN (V~) 250 V~ |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

| | | |
|--|--|---|
| DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) 13 | INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal | TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 A tornillo |
| | TIPO DE INSTALACIÓN Apto para superficie y empotrar | |

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00 | EAN EMBALAJE 8421053306888 | VOLUMEN EMBALAJE 1517738.00 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00 | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10 | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00 | ALTURA EMBALAJE 82.00 | PESO BRUTO EMBALAJE 0.90 |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.09 | ANCHO EMBALAJE 165.00 | PESO NETO EMBALAJE 0.90 |
| PESO NETO DEL PRODUCTO 0.09 | LONGITUD EMBALAJE 223.00 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM |