

## Prise schuko monobloc 16 A 250V~ avec dispositif de sécurité et bornage à vis en aluminium Simon 73 Loft

RÉF. 73432-53



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Aluminium

#### CLASSE ETIM

EC000125

## INFORMATION TECHNIQUE

### FORMAT

Schuko

### CLASSIFICATION IP

IP20

### MONOBLOC

Oui

### FONCTION INDICATEUR

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

### INTENSITÉ (A)

16 A

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

15

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053068373              | VOLUME EMBALLAGE<br>1.56         |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>5              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>DMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>82.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.51     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.10 | LARGEUR EMBALLAGE<br>83.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.51      |
| POIDS NET DU PRODUIT<br>0.10             | LONGUEUR EMBALLAGE<br>230.00                | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |