

## Luminaria modular SLIM SYSTEM 2700K Simétrica op 1,2m DALI Negro

REF 91771305-288



### INFORMACION BASICA

#### DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Tramo lumínico de la familia SLIM SYSTEM de SIMON con temperatura de color estable de 2700K capaz de adaptarse e integrarse sutilmente en el ambiente gracias a su geometría limpia y pura. Orientable 360º para conseguir luz directa e indirecta. Diseño para emisión mínima de calor permitiendo su manipulación directa. Ofrece confort visual y versatilidad gracias a su emisión de luz uniforme y sus aletas antideslumbrantes. Óptica simétrica. El cuerpo de la luminaria se fabrica en aluminio con acabados en negro RAL 9005. El grupo óptico es IP20 en su parte visible. Utiliza una fuente de luz LED de 42W. Gracias a sus conectores facilita el ensamblaje entre tramos y permite también fusionarse con proyectores DROP. Se incluye la lámpara con una temperatura de color de 2700K con un CRI>90. La luminaria va equipada

con un equipo auxiliar electrónico DALI integrado y alimentado a tensión 48Vdc.  
Instalación suspendida. Modelo 1,2 metros (entre tensores).

#### CONCEPTO FAMILIA ILUMINACIÓN INTERIOR

Slim System son estructuras de iluminación personalizables, flexibles y versátiles que dibujan su trazo sobre las tres dimensiones del espacio adaptándose formal y lumínicamente en la arquitectura. Sus módulos son piezas de fácil montaje al servicio de la creatividad, que permiten componer estructuras únicas e integradas en el diseño de interiores, donde la luz aparece sólo cuando es necesaria.

#### MODELO

SLIM SYSTEM

#### DISEÑADOR

Josep Llusà

#### APLICACIONES

Domestic , Office , Retail , Hotel , Contract

#### ACABADO

Negro

#### MATERIAL DEL CUERPO

Aluminio

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM)

1465x85x85 mm

## INFORMACION TECNICA

#### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP20

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

48 Vdc

DIMENSIONES (MM)

20(∅) x 1200

GRADOS DE ORIENTACIÓN (°C)

Horizontal 360°

PESO (KG)


0.575

## INFORMACIÓN LIGHTING

ICONOS DE LUZ DE COLOR




ICONOS DIFUSORES



ICONOS DE MANTENIMIENTO



ICONOS DE ROTACIÓN



CRI

90

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

TIPO DE COLOR

WW

CONTROL

DALI

CLASE ELÉCTRICA

III

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A+

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

Hasta 82 lm/W

LÚMENES (LM)

3040 lm

PASOS MACADAM

<3 Step MacAdam

ÓPTICA


Symmetric

POTENCIA (W)

42 W

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ICONOS DE INSTALACIÓN



TIPO DE INSTALACIÓN

Suspendida

## NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.595 KGM

PESO BRUTO

0.595 KGM

EAN PRODUCTO

8436547077519

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

79 MMT

ANCHO EMBALAJE

83 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

1465 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

9606005 MMQ

PESO NETO

0.595 KGM

PESO BRUTO

1.093 KGM

EAN EMBALAJE

8436547077519