

Grupo de 2 interruptores 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento a tornillo Simon 73

REF. G7339852



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Para obtener la más eficaz e innovadora funcionalidad para sus mecanismos eléctricos, Simon 73 Loft pone a su disposición el grupo de 2 interruptores con embornamiento a tornillo, para garantizar la integración total del conjunto en cualquier tipo de espacio, maximizando las funcionalidades del producto. Fabricado con materiales metálicos con aislamiento de termoplástico libre de halógenos, protege la estancia en caso de incendio y permite al conjunto alcanzar un intervalo de temperatura de 5 a 40 °C y máximas que oscilan entre los -25 y los 50 °C. Es compatible con tensión de alimentación de 250 Voltios y 10 AX de intensidad, con una sección de cableado admitida de 1,5 a 2,5 mm con pelado de cable de 13 mm. Funcionalidad, seguridad e innovación en un diseño que se adapta a las nuevas tendencias en decoración, de la mano de Simon 73 Loft.

ACABADO

Grafito

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 73 Loft y Simon 73

MATERIAL

Termoplástico

EMBALAJE

Retráctil

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|--|-------------------------------|---|
| MERCADO DISPONIBLE CE | INTENSIDAD (A) 10 A | RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 5 - 40 °C |
| SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm | CLASIFICACIÓN IP IP20 | RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 - 50 °C |
| NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 1 elemento | TIPO DE MECANISMO Pivoting | VERSIÓN Doble |
| FUNCIÓN INDICADORA No | MONOBLOQUE No | TENSIÓN (V~) 250 V~ |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

| | | |
|--|---|---|
| DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) 13 | TIPO DE INSTALACIÓN Apto para superficie | TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 A tornillo |
|--|---|---|

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852982540

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.074

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.074

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

18412853010676

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

ALTURA EMBALAJE

230

ANCHO EMBALAJE

180

LONGITUD EMBALAJE

95

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3933000

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.74

PESO NETO EMBALAJE

0.74

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM