

Boîte encastrée Cima Pro de 2 éléments doubles pour cadre mural encastré Cima Pro de 2 éléments doubles Simon

RÉF. SBM250



INFORMATION DE BASE

FINITION

Gris

MATÉRIAU

Plastique

CLASSE ETIM

EC002601

INFORMATION TECHNIQUE

NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS

6

CLASSIFICATION IK

07

RAL

7011

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

156 x 163 mm

NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERFORÉS 31 X 4_65MM

6

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
8426436038653	0.23	170.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	0.23	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	1542750.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	8426436038653	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.30	1	0.00
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
MMQ	55.00	0.23
	LARGEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
	165.00	KGM