

BASE MÚLTIPLE 5 TOMAS 16A 230V~ BLANCA CON INTERRUPTOR SIN CABLE SIMON

REF. BM714501



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Base múltiple SIMON de 5 tomas de 16 A, compatible con clavija tipo C. Soporta intensidad de 16 A, tensión nominal de 230 V~, potencia máxima de 3680 W, fabricada en polipropileno de alta resistencia y acabado blanco, interruptor de encendido/apagado, sin cable, para instalación fija. Ideal para uso doméstico y de interior, multiplicando la toma de corriente para conectar varios aparatos eléctricos a la vez sin perder espacio.

ACABADO

Blanco

APLICACIÓN

Doméstico

CLASE ETIM

EC000330

MATERIAL

Polipropileno

EMBALAJE

Fajín

INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMATO

Schuko

POTENCIA DE SALIDA (W)

3680

TIPO DE ENCHUFE

C

INTENSIDAD (A)

16 A

SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM²)

-

POWER DELIVERY USB

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

CARGA RÁPIDA USB

No

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

5

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE

No

TENSIÓN NOMINAL (V~)

230 V~

GAN USB

No

USO

Instalación fija en pared o mobiliario para conectar varios aparatos eléctricos.

NÚMERO DE SALIDAS

5

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | IEC 60884-1 Ed 3.2 | IEC 60884-2-7 Ed 1.1 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852967912	0.18	100.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
330.00	0.16	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
43.00	KGM	3182000.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
50.00	18412853008369	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	4	0.92
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
709500.00	370.00	0.64
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	86.00	KGM