

## Módulo para 1 RJ45 da Corning® (Siemens®) em placas de voz e dados inclinadas

REF. MD79



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Para conseguir a máxima funcionalidade num mesmo espaço de trabalho, a Coleção Simon 500 Cima, oferece-lhe o Módulo para 1 conector RJ45 da gama Corning de Siemens para placas de voz e dados inclinadas. Com uma dimensão de 32 x 20mm e uma profundidade de 10mm, este módulo é compatível com conectores RJ45 da gama Corning, ainda que não estão incluídos dentro do módulo MD 500 Cima. É compatível com as placas de voz e dados inclinadas, as quais já incluem seu próprio módulo MD. Como garantia de segurança perante um possível incêndio, é fabricado por materiais isolado em termoplástico autoextinguível sem halogéneos que previnem a propagação de chama e toxicidade por fumo, e atinge um intervalo de temperatura de instalação de 5°C e 60°C A união da Simon 500 Cima e Corning, contribuem ao módulo MD desta gama, qualidade, inovação e funcionalidade no mínimo espaço.

#### COMPATIBILIDADE

Placas de voz e dados inclinadas da Simon 500 CIMA e Simon K45

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Módulo MD para 1 RJ45

#### CLASSE ETIM

EC002948

#### OBSERVAÇÕES

El Módulo MD só é combinável com as placas de voz e dados inclinadas (as placas de voz e dados planas incluem o Módulo MD na própria placa).

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

**DISPONÍVEL NO MERCADO**  
CE

**DISPONÍVEL EM**  
Módulo MD para 1 RJ45

**COMPATÍVEL COM CONECTORES**  
Corning® (Siemens®)

**CONECTORES RJ45**  
Não incluído no Módulo MD

**TEMPERATURA MÁXIMA**  
**DURANTE TRABALHOS DE**  
**CONSTRUÇÃO (°C)**

+60 °C

**FORMATO**

RJ45

**DISPONIBILIDADE DE KIT**

Não

**FAIXA DE TEMPERATURA**  
**DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**

-5 a +60 °C

**PLACAS RJ45 DE ENCAIXE**  
**RÁPIDO**

Conectores RJ45 da Corning®

**TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO**

Conectores RJ45 da Corning®

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

**DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO**

Vertical de acordo com as  
ranhuras de fixação do Módulo  
MD

**TIPO DE INSTALAÇÃO**

fixação através de encaixe  
direto, sem necessidade de  
ferramentas

## REGULAMENTAÇÃO

**REGULAMENTOS**

UNE-EN 60.670-1:2006

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.00	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 455000.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436025431	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 9100.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 50	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.10
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 65.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.10
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	LARGURA DA EMBALAGEM 70.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 100.00	