

simon

PROGRAMADOR DIGITAL DIARIO BLANCO 16A 230V/50Hz BLANCO Coati

REF. AF132099



simon

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este programador diario digital blanco de reducidas dimensiones de la marca COATI cuenta con una pantalla LCD que indica la hora actual, el modo de trabajo y su estado de funcionamiento. Es un temporizador de fácil configuración y uso intuitivo que cuenta con un interruptor con 3 posiciones, ON/Auto/OFF, y su modo automático permite fijar hasta 24 ciclos diarios con intervalos de conmutación de 30 minutos por ciclo. Dispone de una batería interna auto recargable, completamente cargada desde la fábrica, que permite mantener guardada la hora y la programación fijada durante 6 meses. El programador Coati se presenta en un blíster que se puede colgar en los lineales.

| ACABADO | CONTENIDO DEL EMBALAJE | CLASE ETIM |
|----------|----------------------------------|------------|
| Blanco | Producto, manual | EC001664 |
| EMBALAJE | DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM) | |
| Blíster | 79.5x93x210 | |

OBSERVACIONES

AHORRO DE ENERGÍA: Optimiza el uso de energía al encender y apagar automáticamente los dispositivos que se conectan según la programación que escojas. **FÁCIL USO:** Configura el encendido y apagado diario de tus dispositivos en intervalos de 30 minutos, intuitivo. **POLIVALENTE:** Diseñado para uso en interiores con un diseño compacto, soporta una carga máxima de 16A y 3680W. Es ideal para lámparas, cafeteras, acuarios, routers y otras decoraciones que necesiten encenderse y apagarse automáticamente en cualquier momento. **BATERÍA INTERNA AUTORECARGABLE:** Dispone de una batería interna autorecargable que permite mantener guardada la programación fijada durante 6 meses.

INFORMACIÓN TÉCNICA

| FRECUENCIA (HZ) | TIEMPO DE MANIOBRA | ALIMENTACIÓN (V~) |
|------------------|---------------------|-------------------|
| 50 Hz | 30 minutos | 250 V~ |
| INTENSIDAD (A) | POTENCIA MÁXIMA (W) | TIPO |
| 16 A | 3680 | Digital |
| CLASIFICACIÓN IP | MODO DE OPERACIÓN | |
| IP20 | Digital diario | |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Enchufable

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60730-2-7:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO | PESO NETO DEL PRODUCTO | LONGITUD EMBALAJE |
| 8412852132099 | 0.168 | 0 |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE |
| 0 | KGM | 0 |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO | EAN EMBALAJE | PESO BRUTO EMBALAJE |
| 0 | 18412852132096 | 0 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE | PESO NETO EMBALAJE |
| 0 | 6 | 1.008 |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ALTURA EMBALAJE | UNIDAD DE PESO EMBALAJE |
| 0 | 0 | KGM |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE | |
| 0.168 | 0 | |