

## Kit complet avec couvercle, brosse et chargeur 2xUSB, 3 schukos et plaque pour 2 connecteurs RJ45 blanc S400 Indesk

RÉF. 44523020-130



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Apporter la sécurité maximum dans les systèmes électriques est la raison d'être de Simon. Dans sa gamme 400 se distingue le Kit intégré dans la table complet avec couvercle et brosse, chargeur 2xUSB, trois prises schuko et plaque pour deux connecteurs RJ45 en couleur blanche. Avec une intensité de 16 A et une tension de 250 V~, il est adapté à intégrer dans du mobilier et compatible avec toutes les fonctions de la série Simon 400 Indesk. Ses dimensions sont 295 x 185 x 85 mm. Parmi ses qualités les plus remarquables, on trouve : résistance d'isolation de >5 MO à 500 V, connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un cordon de 22 cm et rigidité diélectrique sans perforation ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant une minute. Il a été fabriqué avec un enveloppe en acier peint, un profil en aluminium anodisé, des couvercles et des fixations en thermoplastique auto-extinguible et sans halogènes qui garantissent la non-propagation de la flamme en cas d'incendie et la faible toxicité en cas d'émission de fumées.

#### FINITION

Blanc

#### MATÉRIAU

Métal

#### CLASSE ETIM

EC002759

## INFORMATION TECHNIQUE

### PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

### FORMAT

Schuko

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

### INTENSITÉ (A)

16 A

### CLASSIFICATION IP

IP30

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

### RAL

9016

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

273 x 175 mm (± 2mm)

### NOMBRE DE FENÊTRES RJ45

2

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

### RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

### POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

### FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053208243       | POIDS NET DU PRODUIT<br>2.15                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>90.00      |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053208243              | VOLUME EMBALLAGE<br>4826250.00   |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>275.00                 | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>2.15 | LARGEUR EMBALLAGE<br>195.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>2.15      |
|                                          |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |