

## Kit complet avec couvercle, brosse et chargeur 2xUSB, 3 schukos et plaque pour 2 connecteurs RJ45 noir S400 Indesk

RÉF. 44523020-138



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Trois prises schuko pour circuit de courant standard, chargeur 2xUSB et plaque pour deux connecteurs RJ45 composent le kit intégré dans la table complet avec couvercle et brosse de couleur noire de la série Simon 400 Indesk. Adapté pour encastrer dans le mobilier, il a une intensité de 16 A et une tension de 250 V~, ainsi qu'un connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un câble de 22 cm. De plus, il dispose d'une résistance d'isolement de >5 MO à 500 V et d'une rigidité diélectrique sans perforation ni contournement de 2000 V à 50 Hz pendant une minute. Ses dimensions sont de 295 x 185 x 85 mm. Ce kit se distingue par sa résistance et sa durabilité dans le temps grâce aux composants avec lesquels il a été conçu : enveloppe en acier peint, profil en aluminium anodisé, couvercles et fixations en thermoplastique auto-extinguible et sans halogènes qui évitent les flammes et les gaz en cas d'incendie.

#### FINITION

Noir

#### MATÉRIAU

Métal

#### CLASSE ETIM

EC002759

## INFORMATION TECHNIQUE

### PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

### FORMAT

Schuko

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

### INTENSITÉ (A)

16 A

### CLASSIFICATION IP

IP30

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

### RAL

9005

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

273 x 175 mm (± 2mm)

### NOMBRE DE FENÊTRES RJ45

2

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

### RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

### POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

### FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053208267       | POIDS NET DU PRODUIT<br>1.95                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>90.00      |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053208267              | VOLUME EMBALLAGE<br>4826250.00   |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>275.00                 | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>1.95 | LARGEUR EMBALLAGE<br>195.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>1.95      |
|                                          |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |