

BASE MÚLTIPLA EXTRAPOWER COM 10 TOMADAS DE 16 A E 250 V~, EM ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES, 1,5 METROS DE CABO H05VV-F, 3G 1,5 MM² DA

REF. BM539249



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Base múltipla Extrapower, em alumínio, da SIMON com 10 tomadas de 16 amperes. Contém ligação à terra, interruptor luminoso e um cabo de 1,5 metros, 3G 1,5 mm². A base dispõe de um sistema de proteção para proteger os elementos ligados contra possíveis sobretensões e sobrecargas. Por fim, pode ser pendurada graças a umas ranhuras numa das suas extremidades ou fixada com parafusos através de uns orifícios. Conta também com um LED luminoso que informa se a proteção está ativada ou desativada.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL DE ISOLAMENTO DO CABEAMENTO

PVC

EMBALAGEM

Faixa

CLASSE ETIM

EC000330

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

3G1,5 mm²

FORMA DO CONDUTOR

Flexível

INTENSIDADE (A)

16 A

POTÊNCIA MÁXIMA (W)

3680

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

NÚMERO DE SAÍDAS

10

USO

Instalação em serviços móveis

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

SECÇÃO DO CABO (MM²)

3G1,5mm²

TIPO DE CABO

1,5 metros

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8412852539249

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

705.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

50.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

90.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

3172500.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.78

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.75

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

18412852539246

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

4

ALTURA EMBALAGEM

175.00

LARGURA DA EMBALAGEM

740.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

130.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

16835000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

3.12

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

3.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM