Tapa abatible para artículos modulares de las diferentes series gris esmeril Simon 27 Scudo

REF. **2705092-063**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Tapa abatible para artículos modulares de las diferentes series en gris esmeril que se incluye en la serie Simon 27 Scudo. Está fabricado en termoplástico y disponible en tres acabados distintos. El producto viene listo para empotrar y ofrece una sencilla y ágil instalación. Si tiene alguna duda de cómo proceder, puede consultar la información técnica asociada a este artículo. La tapa articulada ha sido diseñada según la normativa vigente. Tiene la capacidad de resistir temperaturas extremas (-25 a 50º C), si bien el intervalo de temperatura idóneo para su óptima conservación es de 5 a 40º. La tapa actúa de protector para los diferentes artículos modulares, aunque también requiere de un cuidado. Se recomienda utilizar un paño suave y ligeramente humedecido en agua jabonosa para limpiar la superficie. Asimismo, se desaconseja el uso de paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro, ya que podrían dañarla.

ACABADO
Gris esmeril

MATERIAL
Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE
Tapa

SÍMBOLO
Sin grabados

COMPATIBILIDAD
Mecanismos Simon 27

CLASE ETIM
EC000007

OBSERVACIONES
Disponible en 3 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

CLASIFICACIÓN IK
07

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP40

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 ºC

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 ºC

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053251065

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
1584636.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.04

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053070901

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
86.00

ANCHO EMBALAJE
83.00

LONGITUD EMBALAJE
222.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1.58

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.21

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM