

Prise TV + SAT CEI simple femelle avec plaque aluminium Simon K45

RÉF. K130A/8



INFORMATION DE BASE

FINITION

Aluminium

SYMBOLE

TV,SAT

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans le mur, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-033)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur femelle monofil TV + SAT IEC

CLASSE ETIM

EC000439

REMARQUES

Longueur maximale de câblage recommandée : 90 mètres (câble RG-6). Le passage du courant continu et des signaux de commande (24V 500 mA max.) est autorisé uniquement via le connecteur F femelle (SAT).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

Europe et Amérique

INTENSITÉ (A)

500 mA

VERSION

Single

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 6 à 8 mm

CLASSIFICATION IP

IP20

NOMBRE DE FILS

1

TYPE DE CONNECTEUR

TV-IEC,SAT-F

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PERTE D'INSERTION TV (MHZ)

47...862

NOMBRE DE CONTACTS

1

PERTE D'INSERTION SAT (MHZ)

950...2400

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 article

TENSION NOMINALE (V~)

24 V~

PERTE DE DÉRIVATION TV (MHZ)

47...862

FORMAT

IEC

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+10...+55

PERTE DE DÉRIVATION SAT (MHZ)

950...2400

FRÉQUENCE

5-2400 MHz

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25...+50

ATTÉNUATION DE DÉRIVATION (DB)

2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-033)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.06	LONGUEUR EMBALLAGE 250.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436055636	VOLUME EMBALLAGE 1250000.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 5.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.64
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.06	LARGEUR EMBALLAGE 100.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.64
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM