

PROYECTOR LED SOLAR CCT 30W 500 LÚMENES LUZ NEUTRA 3000-4000-6000K IP65 Simon

REF. IL426111



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector LED solar de SIMON fabricado en materiales resistentes con acabado en negro. Ofrece una iluminación CCT regulable, permitiendo seleccionar la temperatura de color según las necesidades del entorno. Cuenta con una potencia equivalente a 30 vatios y una intensidad de 500 lúmenes, proporcionando una luz eficiente y adecuada para espacios exteriores. Funciona mediante energía solar, integrando un panel fotovoltaico que permite una carga autónoma y sostenible sin necesidad de conexión eléctrica. Su protección IP66 garantiza una elevada resistencia al polvo y a chorros de agua, lo que lo hace ideal para usos en exteriores, incluso en condiciones ambientales exigentes. Incluye un soporte orientable, que permite ajustar fácilmente el ángulo de iluminación según los requisitos de instalación.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Plástico ABS, Policarbonato

APLICACIÓN

Iluminación de ambiente, Iluminación de baños de pared, Iluminación de cortesía, Residencial, Jardín

EMBALAJE

Caja

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto y manual

INFORMACIÓN TÉCNICA

VIDA DE LA BATERÍA

10-12h

BATERÍA

LiFePO4 Batería

TIPO DE COLOR

Tunable white (blanco regulable)

VIDA DE LA BATERÍA

Más del 80% después de 1000 ciclos

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000-4000-6500K

LÚMENES (LM)

500lm

CLASIFICACIÓN IK

08

CRI

70.00

LÚMENES/W

142 lm/w

CLASIFICACIÓN IP

IP65

DIRECCIONAL

Sí

POTENCIA (W)

30W

TENSIÓN NOMINAL (V~)

5 Vdc

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

90°

VIDA ÚTIL

35.000h

NORMATIVA

GARANTÍA

2 años de garantía para la iluminación, 1 año para la batería

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 60598-2-5:2015 | EN EIC 61547:2023 | EN 62493:2015 + A1:2022 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852983486	1.05	230.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
63.50	0.89	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
210.00	KGM	18663750.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
200.00	18412853011475	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	5	5.55
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
3517800.00	215.00	4.46
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	405.00	KGM

simon

