


Base de enchufe schuko com carregador duplo USB A + C 10,5W Simon 75

REF. 7511432-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

EMBALAGEM

Granel

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMAÇÃO TÉCNICA

NÚMERO DE CONECTORES	VINCULÁVEL	INTENSIDADE USB (A)
3	Sim	2,1 A
TIPO DE CONECTOR	POTÊNCIA MÁXIMA (W)	TIPO DE PORTA USB
Schuko,USB A,USB C	4000	C,A
NÚMERO DE CONTATOS	MONOBLOCO	POWER DELIVERY USB
3	Sim	Não
FORMATO	TIPO DE PLACA	CARGA RÁPIDA USB
Schuko,USB A,USB C	Plana	Não
FREQUÊNCIA (HZ)	ALIMENTAÇÃO (V~)	TENSÃO USB (V~)
50 - 60 Hz	250 V~	5 Vdc
FUNÇÃO INDICADORA	DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)	TENSÃO (V~)
Não	45	250 V~
INTENSIDADE (A)	CARACTERÍSTICAS USB	NÚMERO DE CABOS
16 A	USB A+C= 5,0 VDC 2,1 A 10,5W ; USB A= 5,0 VDC 2,1 A 10,5W ; USB C= 5,0 VDC 2,1 A 10,5W	3
CLASSIFICAÇÃO IP		
IP20		

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)	GARRA	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
10	Simon 75	Por parafuso
	REMOÇÃO DA TAMPA	
	Unicamente com ferramenta	

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN 62368-1:2014 + A11:2017 | EN 50563:2011 + A1:2013 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | ETSI EN 301489-34 V2.1.1 | UNE 20315-1-1:2017 | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053323458

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.066

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

329232

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

EAN EMBALAGEM

8421053323458

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.082

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

ALTURA EMBALAGEM

57

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.066

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.066

LARGURA DA EMBALAGEM

76

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

76