

# Interruptor unipolar pulsante 10AX 230V~ con sistema de embornamiento rápido aluminio Simon 270

REF 20000101-093

Image

## INFORMACIÓN BÁSICA

### COMPATIBILIDAD

Marcos de estética icon Simon 270

### ACABADO

Aluminio

### TIPO DE TECLA/TAPA

Ancha

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CERTIFICACIÓN CE



### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### FORMATO

Pulsador

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### INTENSIDAD (A)

10 AX

### IP

IP20

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 45 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

### TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting

### VOLTAJE (V~)

127/230 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### PELACABLES NECESARIOS (MM)

7 mm

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Rápido

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### PESO NETO

0.025 KGM

### PESO BRUTO

0.028 KGM

### EAN PRODUCTO

8421053267240

### EMBALAJE

5

### ALTO EMBALAJE

47.75 MMT

ANCHO EMBALAJE

57 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

262 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

713098.5 MMQ

PESO NETO

0.125 GRM

EAN EMBALAJE

8421053267257