


# Interrupor regulable electrónico 230 V~ 1-10V Simon iO cava Simon 270

REF. 21000317-094



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Interrupor regulable electrónico 230 V~ 1-10V Simon iO de tecla estrecha cava Simon 270

### ACABADO

Cava

### MATERIAL

Metal,Plástico,FR4

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Interrupor regulable y hoja de instrucciones

### TIPO DE BALANCÍN

Ancha

### COMPATIBILIDAD

Marcos de estética mínima  
Simon 270

### CLASE ETIM

EC000025

### SÍMBOLO

"+/-"

### OBSERVACIONES

Permite tanto la regulación de la intensidad lumínica como el encendido y apagado de la luminaria. Dispone de una entrada para la gestión de la carga mediante pulsadores (art. 2000x150-09x): es posible instalar hasta 5 pulsadores con una distancia máxima de cable de 75 m. No es compatible con pulsadores con luminoso.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA  
(MM)  
1,5...2,5

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES  
1 elemento

FRECUENCIA  
50 - 60 Hz

FUNCIÓN INDICADORA  
Sí

PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD  
Wifi

NÚMERO DE INTERRUPTORES  
1

CLASIFICACIÓN IP  
IP20

MANTENIMIENTO  
Limpiar con un paño suave y  
seco. No utilizar paños y/o  
limpiadores abrasivos que  
contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO  
Push

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
5 a 45° C

ALIMENTACIÓN (V~)  
230 V~

RAL  
7048

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)  
0 a 35°C

TENSIÓN (V~)  
230 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE  
NECESARIO (MM)  
7

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR  
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN  
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1  
A tornillo

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/53/UE RED | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50428:2005 + A1:2007 + A2:2009 | ETSI EN 300328 V2.2.2 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053300398

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.08

### LONGITUD EMBALAJE

56.50

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.07

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

252498.50

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053300398

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.08

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

82.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.07

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

54.50

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
 For more detailed information check the instruction sheet