

Kit back para 2 elementos con 1 base de enchufe schuko y 2 conmutadores pulsantes Simon 100

REF. 10010204-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit back para dos elementos con una base de enchufe Schuko y dos conmutadores pulsantes de la serie Simon 100. El kit está compuesto por un enchufe y dos conmutadores. Incorpora, además, una función con embornamiento rápido con tan solo un clic.

El embornamiento es muy cómodo de usar y además se puede hacer por la misma cara. La instalación de los cables se puede hacer de manera individual yendo uno por uno en su instalación o si prefieres ahorrar tiempo en la instalación puede incorporar los tres a la vez. La opción más segura para su correcta instalación y posterior funcionamiento es separar los cables de entrada y los de salida en diferentes agujeros.

Las palancas son grandes, por lo tanto, permiten realizar la instalación de una manera más sencilla, adaptándose al dedo y siendo mucho más adaptables. El contacto tiene incorporado una cuchilla que presiona el cable y elimina la parte aislante hasta hacer contacto con la parte activa del cable para iniciar su funcionamiento.

ACABADO

Negro

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo y bastidor

COMPATIBILIDAD

Kit Frontal Simon 100

CLASE ETIM

EC002846

OBSERVACIONES

Tomacorriente sin tornillos 1Click®; Interruptor pulsador con retorno de llave

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
2 elementos

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
10 AX

TIPO DE MECANISMO
Push | Pivoting | Insertion

MONOBLOQUE
No

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Conjunto

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
DEL KIT
Vertical y horizontal

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Por corte (1 click®)

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053145975

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1042800.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053145975

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.22

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

75.00

PESO NETO EMBALAJE

0.23

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

88.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.23

LONGITUD EMBALAJE

158.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.23

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT