

Accesorio ángulo exterior para minicanal 20x50mm de PVC o Libre de halógenos

REF. TMA102203/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Nuestro accesorio de ángulo exterior para Minicanal de PVC o libre de halógenos es una solución práctica y duradera para facilitar la instalación de ángulos rectos en esquinas exteriores. Fabricado con PVC de alta calidad, este accesorio asegura una conexión segura y estable entre tramos de minicanal, garantizando una distribución ordenada del cableado. Compatible con minicanales de PVC estándar o libres de halógenos, este accesorio ofrece versatilidad y fiabilidad en aplicaciones eléctricas.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

PVC

CLASE ETIM

EC000863

OBSERVACIONES

Complemento para instalación de minicanal

INFORMACIÓN TÉCNICA

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

60°C

CLASIFICACIÓN IK

07

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-15 a +60°C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-40°C - 60°C

VERSIÓN

20x50mm

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

En pared y techo

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.016	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 0.001
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436039520	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MTQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 1207224	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 12	PESO BRUTO EMBALAJE 0
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 81	PESO NETO EMBALAJE 0.192
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.016	ANCHO EMBALAJE 92	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 162	