


Amplificador de 30 W

REF. 05070-39



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Amplificador de 30 W perteneciente a la serie Simon 82, la referencia incluye además la caja para empotrar, con un embornamiento del tipo a tornillo para llevar a cabo la instalación completa del amplificador. Es importante para la instalación saber que las dimensiones del elemento son 185x123x54 mm.

Será necesaria una potencia de 230 V~. Incluye función señalizadora para estar al tanto en todo momento del estado del elemento. La fabricación del amplificador está hecha mediante componentes electrónicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos. Esto hará que el elemento funcione en intervalos de temperatura que van de los 5°C a los 40°C.

El amplificador se compone de las diferentes características: una tipología estéreo, con una frecuencia de 50Hz, la tensión de salida es de 12 Vdc, el número de mandos digitales asciende a 12 (central 2 canales), la potencia por lo tanto es de 30 W (15 + 15 W) debido a los dos canales.

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 05

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Amplificador, caja de empotrar y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC002484

OBSERVACIONES

La referencia incluye caja de empotrar.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,25 a 1,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ENTRADA TRASERA A TRAVÉS DE BORNES

Sí

SALIDA DE CORRIENTE AUXILIAR

1

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE CONTACTOS

15

TENSIÓN DE SALIDA (VDC)

12 Vdc

NÚMERO DE CABLES

9

FRECUENCIA

50 Hz

POTENCIA DE SALIDA (W)

30 W (15 + 15 W)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

7

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Própio

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 55020:2007 + EN 55020:2007 A11:2011 + EN 55032:2012 + EN 60065:2002 + EN 60065:2002 A1:2006 + EN 60065:2002 A11:2008 + EN 60065:2002 A2:2010 + EN 60065:2002 A12:2011

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8421053059098	1.16	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	2868750.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053059098	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	1.16
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	85.00	1.16
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	125.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
1.16	270.00	