

Interruptor master para persianas Simon iO de tecla estrecha negro mate Simon 270

REF. 21001133-098



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Negro mate

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Marcos de estética mínima
Simon 270

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Master Persianas iO y hoja de
instrucciones

CLASE ETIM

EC000044

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) | CLASIFICACIÓN IP | RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) |
| De 1,5 a 2,5 mm | IP20 | 0 - 40 °C |
| NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES | TIPO DE TRABA | ALIMENTACIÓN (V~) |
| 1 elemento | Électrique | 127/230 V~ |
| FRECUENCIA (HZ) | MANTENIMIENTO | RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) |
| 50 - 60 Hz | Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. | -20 - 85 °C |
| FUNCTION INDICADORA | TIPO DE MECANISMO | TENSIÓN (V~) |
| No | Push Pivoting | 127/230 V~ |
| PROTOCOLO IO | | |
| Wifi | | |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) | INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR | TIPO DE INSTALACIÓN |
| 7 | Universal | Apto para empotrar |
| | DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN | TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 |
| | Horizontal,Vertical | A tornillo |


NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50428:2005 | EN 50428:2005 A1:2007 | EN 50428:2005 A2:2009 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053282007 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM | VOLUMEN EMBALAJE 242000 |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0 | EAN EMBALAJE 8421053282007 | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0 | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1 | PESO BRUTO EMBALAJE 0.07 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0 | ALTURA EMBALAJE 80 | PESO NETO EMBALAJE 0.046 |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0 | ANCHO EMBALAJE 55 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.046 | LONGITUD EMBALAJE 55 | |
| PESO NETO DEL PRODUCTO 0.046 | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT | |



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet