


Conetor VGA HD15 + 3RCA

REF. 7500092-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Conetor VGA HD15 + 3RCA que poderás encontrar disponível na série Simon 82. Com um sistema ligação de bornes por parafuso e um tipo de funcionamento mediante inserção. O comprimento máxima recomendada de cablagem: 20 metros. Para mais informação consultar a folha de instruções do produto.

A secção de cabo tem que ir de 0,2 aos 0,5 mm e o descarnado do cabo tem que ser de 5 + 8 mm. O fabrico do elemento é com qualidade máxima devido ao uso de componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos, isto faz que seu rendimento não se veja afetado funcionando a temperaturas entre 5°C e 40°C.

Desfruta do equilíbrio e a simplicidade combinada para criar tendência em cada um dos elementos, combina os conetores com designs minimalistas, acabamentos nobres e sobretudo uma extensa gama de texturas para acertar sempre com a combinação em cada canto do teu lar.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature e Simon
82

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor VGA HD15 fêmea +
3RCA e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC002906

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 20 metros. Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

VERSÃO

Individual

TIPO DE CONECTOR

VGA + 3RCA

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE CABOS

10

NÚMERO DE CONTATOS

15

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

13

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Não se aplica

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053121559	0.08	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	329232.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053121559	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	57.00	0.08
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.08	76.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	76.00	