

Placa de voz e dados plana com proteção de pó para 1 conector RJ45 AMP® branco Simon 75

REF. 75585-60



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Uma placa desenhada para sistemas eletrônicos deve ser segura sem perder um ápice do design inovador que a diferencie do resto da concorrência. Estas duas premissas cumprem-se na Placa de voz e dados com cobertura contra poeira para um conector RJ-45 em branco da série Simon 75. Adequada para superfície e encastrar, estamos perante um tipo de placa plana, compatível com os conectores AMP e que inclui módulo adaptado RJ- 45 com um conector simples. Disponível nos acabamentos branco neve, marfim e cinza, esta placa de voz e dados foi fabricada com componentes elaborados com materiais termoplásticos.

Não acabam aqui suas vantagens: é fácil de limpar, basta um pano suave humedecido ligeiramente em água com sabão; tem um preço muito competitivo, inigualável por outros artigos similares; e é muito resistente à passagem do tempo, sendo perfeita para aguentar temperaturas mínimas e máximas.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Disponível em 3 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor da placa selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

COMPATÍVEL COM CONECTORES
AMP

NÚMERO DE CONECTORES
1

OBTURADOR DE POEIRA
Sim

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FORMATO
RJ45

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

TIPO DE PLACA
Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluído

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053072462	VOLUME EMBALAGEM 1.52
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 82.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.32
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.06	LARGURA DA EMBALAGEM 83.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.29
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.06	COMPRIMENTO EMBALAGEM 223.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM