

Conector USB 2.0 Tipo B hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. K131B/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conector USB 2.0 tipo B hembra que viene con una placa embellecedora en color blanco. Se trata de un mecanismo que presenta un embornamiento hembra-hembra, un nuevo sistema mucho más fácil y rápido, sin soldar. Incluido en la serie Simon K45, es apto para superficie y empotrar. Tiene unas dimensiones de 22,5x45 mm y consta de un solo módulo. Está fabricado con componentes metálicos con aislamiento en termoplástico libre de halógenos y autoextinguible. Este es un material que ofrece la máxima seguridad en caso de incendio, ya que garantiza la no propagación del fuego. Lo ideal es que el cableado no supere los 5 metros para aquellos dispositivos low-speed tales como teclados o ratones, o los 2,2 metros para aquellos que sean high-speed, como pueden ser las impresoras o los discos duros. Es esencial el mantenimiento en este tipo de piezas. Bastará con limpiarlo con una gamuza suave y seca.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector USB 2.0 Tipo B hembra y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 5 metros para dispositivos low-speed (teclados, ratones) y 2,2 metros para dispositivos high-speed (impresoras, discos duros) Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

REVISIÓN

2.0

TIPO DE CONECTOR

USB

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

FORMATO

USB

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RAL

9003

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053112885

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053112885

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

HLT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

50.00

PESO NETO EMBALAJE

0.02

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

40.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.02

LONGITUD EMBALAJE

50.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT