

## Accesorio ángulo interior para minicanal 20x50mm de PVC o Libre de halógenos

REF. TMA103203/9



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Nuestro accesorio de ángulo interior para Minicanal de PVC o libre de halógenos es una solución práctica y duradera para facilitar la instalación de ángulos rectos en esquinas interiores. Fabricado con PVC de alta calidad, este accesorio asegura una conexión segura y estable entre tramos de minicanal, garantizando una distribución ordenada del cableado. Compatible con minicanales de PVC estándar o libres de halógenos, este accesorio ofrece versatilidad y fiabilidad en aplicaciones eléctricas.

#### ACABADO

Blanco

#### MATERIAL

PVC

#### CLASE ETIM

EC000862

#### OBSERVACIONES

Complemento para instalación de minicanal

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

60°C

### CLASIFICACIÓN IK

07

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-15 a +60°C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-40°C - 60°C

### VERSIÓN

20x50mm

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

### EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN

En pared y techo

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                               |                                            |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0                 | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.018            | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0                  | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>2115750          |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0               | EAN EMBALAJE<br>8426436039513              | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>176313           | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>12             | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.216         |
| UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | ALTURA EMBALAJE<br>65                      | PESO NETO EMBALAJE<br>0.216          |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.018      | ANCHO EMBALAJE<br>155                      | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |
|                                               | LONGITUD EMBALAJE<br>210                   |                                      |