

Luminária 726 Modular 120 x 30 NW DALI

REF. 72661333-884



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

No catálogo de iluminação interior da Simon é possível encontrar algumas das luminárias modulares a mais qualidade, funcionalidade e versatilidade. Esta, mais especificamente é a Luminária 726 modular 120 x 30, com LED em tom neutro (NW). Aposta por um controlo elétrico DALI e seu ótica é Opal. Esta luminária Simon tem uma temperatura da cor de 4000 k e 3200 lumens. Seu potência é de 39 W e seu fonte de alimentação é de 100-240 V. Aposta por um acabamento em cor alumínio, que a faz elegante e moderna a partes iguais. O peso total da luminária modular é de 2,6 quilos e tem dimensões de 1195 x 295 milímetros. Deve de instalar-se em teto técnico com perfilaria à vista. Suporta temperaturas variáveis, que oscilam entre as mais baixas (-15 graus) e as mais altas (+50 graus). Simon é uma aposta segura e de qualidade para a iluminação interior.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

82 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

3200 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

LÚMENS/W

3200 lm/39W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBiolÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

DALI

TIPO DE COR

NW

POTÊNCIA (W)

39 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, encastrado, perfil oculto e suspenso

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

250

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053194188

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

3.20

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

2.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053194188

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

1281.00

LARGURA DA EMBALAGEM

40.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

350.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

2579500.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

3200.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM