

BASE MÚLTIPLE EXTRAPOWER 6 TOMAS 16A 250V~ ALUMINIO C/PROT. SOBRETENSIONES 1,5M CABLE H05VV-F 3G1,5MM² SIMON BRICO

REF. BM539225



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Base múltiple Extrapower SIMON BRICO de 6 tomas de 16 Amperios en aluminio. Dentro de sus características podemos encontrar con toma tierra, interruptor luminoso y cable de 1,5 metros 3G1,5mm². Contiene de un sistema de protección para proteger los elementos conectados frente sobretensiones y sobrecargas. También cuenta con un led luminoso que informa si la protección está activada o desactivada. Su instalación puede ser colgada gracias a unas pequeñas ranuras en uno de sus extremos o fija con tornillos a partir de unos orificios.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

EMBALAJE

Fajín

CLASE ETIM

EC000330

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

3G1,5 mm²

FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

INTENSIDAD (A)

16 A

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

NÚMERO DE SALIDAS

6

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

6

USO

Instalación en servicios móviles

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE (MM²)

3G1,5mm²

TIPO DE CABLE

1,5 metros

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-2-7 Ed 1.1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852539225	0.861	130
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
530	0.861	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
50	KGM	13708500
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
90	18412852539222	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	4	1.78
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
2385000	185	3.444
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	570	KGM