

BASE MÚLTIPLE 3 TOMAS 16A 250V~ BLANCA CON CABLE 1,5 M H05VV-F 3G1MM² SIMON

REF. BM165806



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Base múltiple Basic Line SIMON de 3 tomas de 16 A, con toma de tierra, compatible con clavija tipo E/F. Soporta intensidad de 16 A, tensión nominal de 250 V~, potencia máxima de 3680 W, en color blanco, cable de 1,5 metros. Ideal para uso doméstico, multiplicando la toma de corriente para conectar varios aparatos eléctricos a la vez sin perder espacio.

ACABADO

Blanco

APLICACIÓN

Doméstico

CLASE ETIM

EC000330

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

EMBALAJE

Bolsa

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	TENSIÓN NOMINAL (V~)	GAN USB
3G1,5 mm ²	250 V~	No
FORMA DEL CONDUCTOR	NÚMERO DE SALIDAS	TIPO DE ENCHUFE
Flexible	3	F
FORMATO	POTENCIA DE SALIDA (W)	POWER DELIVERY USB
Schuko	3680	No
INTENSIDAD (A)	SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM ²)	CARGA RÁPIDA USB
16 A	1	No
CLASIFICACIÓN IP	ALIMENTACIÓN (V~)	PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE
IP20	250 V~	No
POTENCIA MÁXIMA (W)	NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE	USO
3680	3	Conexión de varios aparatos eléctricos a una misma toma de corriente.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE (MM ²)	TIPO DE CABLE
3G1mm ²	H05VV-F

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod | IEC 60884-2-7 Ed 1.1 | UNE 20315-1-2:2017 | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-2-7:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8412852165806	0.32	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	6806250.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	18412852165803	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	6	1.94
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
1100000.00	160.00	1.94
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	165.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.32	250.00	