Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo para 2 conectores RJ45 grafito Simon 82

REF. **82579-38**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Disponer de dos conectores en una sola pieza nos permite aumentar la funcionalidad de la misma sin aumentar el espacio destinado para este objetivo. La Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo para el formato RJ-45 grafito de la serie Simon 82 cuenta con esta característica. Siendo apto para superficie y empotrar, estamos ante un adaptador universal con unas dimensiones de 55x55 mm disponible en tres acabados diferentes.

El intervalo de temperatura aconsejado es de 5 a 40º C, pero esta placa llega a soportar perfectamente temperaturas desde -25 º hasta 50º C, con un comportamiento magnífico en todo tipo de ambientes. Todo con una relación entre calidad y precio que es inigualable. Para limpiarla sin afectar los materiales termoplásticos con los que ha sido fabricada es suficiente un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, evitando utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO	MATERIAL	CONTENIDO DEL EMBALAJE
Grafito	Plástico	Placa
SÍMBOLO	**COMPATIBILIDAD**	**CLASE ETIM**
Sin grabados	Mecanismos Simon 75	EC000018

OBSERVACIONES

Disponible en 3 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la placa seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

OBTURADOR DE POLVO
Sí

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FORMATO
RJ45

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 ºC

TIPO DE PLACA
Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
No incluido

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 ºC

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
3026595.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.06

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053004319

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
82.00

ANCHO EMBALAJE
83.00

LONGITUD EMBALAJE
223.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1517738.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.28

PESO NETO EMBALAJE
0.28

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM