

## Placa adaptadora para mecanismos Simon K45 de 1 elemento blanco Simon 500 Cima

REF. 50012088-030



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Con acabado en blanco esta placa adaptadora está indicada para mecanismos de la serie Simon K45 de 1 elemento. La pieza se incluye en la serie Simon 500 Cima, una colección concebida para facilitar la conectividad en los puestos de trabajo. Está fabricada en termoplástico libre de halógenos, un material que brinda la máxima protección en caso de incendio, pues evita que se extienda el fuego y garantiza la baja toxicidad de haber presencia de humos. Asimismo, la placa es apta para instalar en superficie y también para empotrar y está en cumplimiento con la normativa vigente. Tiene unas medidas de 50 x 50 x 10,7 mm. Esta referencia permite adaptar prácticamente la totalidad de soluciones de la gama Simon K45. Se recomienda, no obstante, comprobar la referencia de la colección K45 a instalar en el catálogo de productos de Simon 500 Cima.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon K45

### CLASE ETIM

EC002649

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa adaptadora de mecanismos Simon K45 para 1 elemento

### OBSERVACIONES

Esta referencia permite adaptar practicamente la totalidad de soluciones de la gama Simon K45. Recomendamos comprobar la referencia de la gama K45 a instalar en el catálogo de productos de la gama de Simon 500 Cima

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### DISPONIBLE EN

3 acabados: blanco, grafito y aluminio

### DISPONIBILIDAD DE KIT

Sí

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RAL

9003

### VERSIÓN

1 elemento

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en el envoltente seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en superficie o empotrar

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 8421053254738                       | 0.01                             | 140                        |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 0                                   | 0.01                             | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0                                   | KGM                              | 911400                     |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0                                   | 8421053095737                    | MMQ                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MMT                                 | 10                               | 0.1                        |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 0                                   | 70                               | 0.1                        |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 93                               | KGM                        |

