

Projeto LED de 2 x 50 W com tripé da Simon

REF. IL416113



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O duplo projetor LED com tripé da Simon oferece 50 W de potência em cada um dos seus dois projetores com uma intensidade de luz de 4250 lúmenes por projetor (disponível em temperatura de branco frio 6500 K). Este foco tem um grau de proteção IP65 face à água e à poeira e tem um ângulo de abertura de 120°. Inclui um cabo de 3 metros de comprimento e uma ficha de 16 A e 250 V para fornecimento de energia. Os dois projetores permitem uma rotação vertical de 360° e os suportes dos projetores permitem uma rotação horizontal de 360°. Isto permite dirigir a luz precisamente, de forma cómoda e simples para onde é necessária. Além disso, a altura do tripé é ajustável de 60-170 cm.

ACABAMENTO

EMBALAGEM

Caixa

CLASSE ETIM

EC001744

OBSERVAÇÕES

Os projetores têm uma rotação vertical de 360° e os suportes dos projetores têm uma rotação horizontal de 360° para direcionar mais facilmente a luz para onde for necessário.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

CRI

80.00

LÚMENS (LM)

2x4250 lm

TENSÃO NOMINAL (V~)

220/240 V~

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

LÚMENS/W

2x4250 lm

BATERIA

Não incluso

TIPO DE COR

Luz branca fria

POTÊNCIA (W)

2x50 W

TEMPERATURA DE COR (K)

6500 K

VIDA ÚTIL

30.000 h

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Tripé

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8412852958446	5.05	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	19.87
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	18412853003197	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	2	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	640.00	10.10
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
5.05	135.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	230.00	

simon

