


## Tapa de voz y datos con guardapolvo para 1 conector RJ45 negro brillante Simon 100

REF. 10000005-138



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La Tapa de voz y datos con ventana guardapolvo en color negro de la serie Simon 100 ha sido diseñada para un conector del formato RJ-45. Su acabado brillante le otorga un toque de distinción a las estancias de las casas o empresas en las que es utilizada. Formada por medio elemento y ha de ser instalada en sentido horizontal. Presenta una gran resistencia a la humedad y a las altas temperaturas gracias a los materiales de PMMA con base termoplástica con los que ha sido elaborada. Su grado de protección IP 20 la convierte en una opción perfecta para resistir el desgaste diario. Además, se trata de un producto que es compatible con conectores AMP® así como con el resto de elementos de la serie Simon 100. Para un buen mantenimiento, se debe preservar en un Intervalo de temperatura de funcionamiento que oscile entre los 0 y los 40° C, mientras que su temperatura de almacenamiento debe encontrarse entre los -25 y los 75° C. Respeta la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010 y se comercializa en la CE.

### ACABADO

Negro brillante

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 100

### CLASE ETIM

EC000018

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa

### OBSERVACIONES

Recomendado para usar con marcos de color negro brillante

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### FORMATO

RJ45

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

### COMPATIBLE CON CONECTORES

AMP®

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

### OBTURADOR DE POLVO

Sí

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN IEC 63000:2018 + IEC 60603-7-4:2010

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053145296

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

25740.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053145296

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.01

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

10.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.01

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

36.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.01

### LONGITUD EMBALAJE

71.50

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.01

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT