


## Luminaria Lineal 860.23 2400 Blanco Perfil empotrado

REF. 86023030-109



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Simon 860 adapta la iluminación a la función del espacio, cuidando el bienestar y la productividad de las personas. Luz confortable Flicker Free con un UGR <16 disminuyendo así el deslumbramiento y reduciendo la fatiga visual, factores determinantes en certificaciones para edificios saludables y sostenibles.

#### ACABADO

Blanco

#### APLICACIÓN

Residencial

#### CLASE ETIM

EC002557

#### MATERIAL

Aluminio

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### CLASIFICACIÓN IP

IP20

#### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

Temperatura máx. de 35 °C

#### DRIVER INCLUIDO

Sí

#### VIDA ÚTIL

25.000 h

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Encastrado

## NORMATIVA

### MARCADO EAC

No

### MARCADO ECORRAE

No

### GARANTÍA

5 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 60598-2-1:2021 | EN 60598-2-2:2012 | EN 62493:2015 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN 61547:2009 | EN IEC 63000:2018 | EN 62717:2017 + A2:2019

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053299081	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 2.66	LONGITUD EMBALAJE 2400.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 65.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 2.16	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 77.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 12012000.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 2400.00	EAN EMBALAJE 8421053299081	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 2.66
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 12012000.00	ALTURA EMBALAJE 65.00	PESO NETO EMBALAJE 2.16
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 77.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM